

SPIS. ZN.:	OZP01/341/2025/Sm
Č.J.:	MURA/1482/2025
PID:	VITRAKVD_860568
VYŘIZUJE:	Milada Smékalová DiS.
TEL.:	313 259 294
E-MAIL:	msmekalova@murako.cz
DATUM:	7.1.2025

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/341/2025/Sm.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 27.12.2024 žádost o poskytnutí informace podle InfZ žadatele [REDAKCE] jejímž předmětem je vyžádání informace:

I.

a) zda a kdy bylo vydáno stavební či obdobné povolení k výstavbě opěrné zdi na poz. č. [REDAKCE] kú Skryje nad Berounkou. Pokud bylo povolení, či souhlas vydán, žádáme o vydání příslušných listin.

b) zda byla provedena kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem, pokud byla provedena, žádáme o zápis z prohlídky.

II.

a) zda a kdy bylo oznámeno podle § 115 vodního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o výstavbě studny a povolení k odběru podzemních vod na poz. č. [REDAKCE] v k.ú. Skryje nad Berounkou, Rakovník

b) zda a kdy bylo oznámeno podle § 115 vodního zákona, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o vydání společného povolení stavby DČOV a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, na poz. č. [REDAKCE] v kú Skryje nad Berounkou, Rakovník.

c) pokud bylo oznámení dle a) a b) vydáno, žádáme o vydání příslušných listin a adresátů.

K výše specifikované žádosti sděluje povinný subjekt následující:

I.

a) Předmětný záměr byl schválen rozhodnutím č.j. [REDAKCE], spis. zn. [REDAKCE] ze dne 8.7.2024. Anonymizovaná kopie rozhodnutí je přílohou tohoto dokumentu.

b) kontrolní prohlídka provedena nebyla.

II.

a) Zahájení společného řízení ve věci povolení vrtané studny na pozemku p.č. [REDAKCE] v k.ú. Skryje nad Berounkou bylo účastníkům řízení oznámeno dne 6.11.2024. Na ostatních pozemcích vodoprávní úřad žádnou žádost o povolení studny neeviduje.

b) Zahájení společného řízení ve věci povolení domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. [REDACTED] v k.ú. Skryje nad Berounkou nebylo účastníkům řízení dosud oznámeno. Na ostatních pozemcích vodoprávní úřad žádnou žádost o povolení čistírny odpadních vod neeviduje. Řízení je přerušeno.

c) anonymizovaná kopie o zahájení řízení o povolení studny je přílohou tohoto dokumentu.

Milada Smékalová DiS.
vedoucí oddělení - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba



Přílohy

- Anonymizované rozhodnutí
- Anonymizované oznámení

Obdrží:

