MURAP001URJ9

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

odbor dopravy
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
tel. 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
Došlo: 21. 06. 2011
Čas: 34 234/2011
Č. j.:
Počet listů celkem: 6
Z toho příloh / listů:
Číslo dopor.
Zpracovatel
Uklá

Rakovník, dne 7.6.2011

Č.j.: OD/22867/2011/Do
MURA/33851/2011
Vyřizuje: Jitka Doubravová, 313259187

Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy"), jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.4.2011 podalo

Město Rakovník, IČ 00244309, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Úpravy venkovního prostoru před objektem "Lechnýřovna", Rakovník
SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 211, 212/2, parc. č. 3627/13 v katastrálním území Rakovník.

Stavba obsahuje:

- Vybudování pochozích ploch jako úpravu venkovního prostranství mezi stávající zástavbou slepé ulice V Hradbách, umožňující výjimečné zacouvání ke své koncové části pro osobní automobily.

II. **Stanoví podmínky pro provedení stavby**:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma A 1, spol. s r.o., Ing. arch. Karel Zuska, ČKA 01 524; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení odboru dopravy.
2. Stavebník oznámí odboru dopravy termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí odboru dopravy tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) 1. kontrola – při předání staveniště
   b) 2. kontrola – po provedení hrubých terénních úprav – pláň před zhutněním
   c) 3. kontrola – zahájení pokládky dlažeb
   d) 4. kontrola – kolaudace stavby.
4. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
5. Stavba bude prováděna společností PEGISAN s.r.o., K merfiánům 47, Plzeň, IČ 61171361.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, příslušné normy, a dále ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
9. Stavební suť a přebytečná zemina nebudou skladovány na veřejném pozemku.
10. Před zahájením výkopových prací požádejte správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení.
11. Toto stavební povolení vás neopravňuje k zásahu do cizích nemovitostí.
12. Stavebník je povinen dodržovat § 152 stavebního zákona.
13. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.2.2011 č.j.: 27941/11

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2.

Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany *SEK* společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně

doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 1068/11/172 ze dne 18.3.2011

V zájmovém území se nacházejí:
1. NTL plynovody OC 100, 50 a přípojky

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8. zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zřízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo	
NTL a STL plynovodu a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany	1 m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu	4 m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu	4 m
Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany	1m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákoň).
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném do 3.7.2009
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku,
- požadavek na vytyčení plynárenského zařízení,
- oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

- Stanovisko popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení či v souběhu s plynárenským zařízením na místě.

ČEZ Distribuce, a. s., zn. TO/2011/1032705910 ze dne 2.3.2011

1) Respektování stávajícího elektrorozvodného zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.:

- kabelového vedení NN 0,4kV, včetně kabelových skříní a uzemnění
- kabelových přípojek NN 0,4 kV, včetně jisticích kabelových skříní

2) Respektování ochranného pásma výše uvedených zařízení podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a příslušné ustanovení ČSN 33 3301, PNE 33 3302, PNE 33 3301 a normy prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.

3) V místě všech zemních prací bude požádáno:

- o vyjádření k existenci zařízení ČEZ Distribuce a.s. v místě stavby
- o vytyčení podzemního zařízení ČEZ Distribuce v místě stavby

4) Při provádění stavebních prací nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo:

- k poškození zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- k činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu výše uvedených zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání

5) Bude požádáno o souhlas s činností (umístění stavby) v ochranném pásmu výše uvedených zařízení (*). Jako přílohu doložte k žádosti plánek a seznam pozemků, kde k činnosti v ochranném pásmu dojde.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnost ČEZ Distribuce a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

RAVOS, s.r.o., zn. 34/254/11 ze dne 3.3.2011

S předloženou dokumentací pro stavební povolení a s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu souhlasíme v případě respektování níže uvedených podmínek:

V území se nachází vodovodní řád pro veřejnou potřebu v naší správě, jehož orientační zákres byl převzat do zpracované dokumentace. Veškerá nadzemní zařízení (uzávěry, hydranty, poklopy) musí být upraveny do nové nivelety nově navržených povrchů (chodníky, pojížděné chodníky atd.). Vytýčení sítí před zahájením stavby a odsouhlasení konečné úpravy zařízení vodovodu provede na vyzvání pracovník RAVOS, s.r.o. p. Holý, vedoucí střediska rozvodu vody (602335972).

V případě budoucí výsadby dřevin v této lokalitě požadujeme předem konzultovat jejich umístění.

Pavel Srp – ERIMP, zn. V372.11 ze dne 2.3.2011

S technickým řešením stavby **souhlasíme** a sdělujeme, že v uvedené lokalitě se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě, které je nutné před započetím zemních prací vytýčit. **Při křížení a souběhu se**

stávajícím vedením NN veřejného osvětlení je nutné výkopové práce provádět ručně a dodržet ochranné pásmo v souladu s ČSN 73 6005. V případě, kdy vnější investicí bude nutné přeložit stávající kabelové vedení nebo zařízení v naší správě bude tuto přeložku provádět společnost Pavel Srp- ERIMP na základě souhlasu vlastníka Města Rakovník a uzavřeného smluvního vztahu s investorem díla. Před zahájením připravované stavby nás laskavě kontaktujte na tel. +420 602 210 114.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Rakovník, č.j. KRPS-179/ČJ-2011-011206-39 ze dne 2.3.2011

Dopravní inspektorát nemá námitek za splnění těchto podmínek:

- Stavbou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků silničního provozu.
- Technické provedení komunikace v souladu ČSN 736110 (Projektování místních komunikací).
- Zachování současného napojení na MK ul. V Hradbách.
- Zachování přístupů k nemovitostem včetně vjezdů.
- V případě nějakých zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, ke kterému následně Policie ČR, KŘPSK, DI Rakovník dle zákona č. 361/2000 Sb. vydá písemné stanovisko.
- Přechodné dopravní značení bude navrženo dle TP 66 Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání) a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhl. č. 30/2011 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, zn. 859/2011 ze dne 29.3.2011

Požadujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiný zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum, vyvolaný zemními pracemi, je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
2. Sdělení termínu stavby **nejpozději v průběhu stavebního řízení.**
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník

Odůvodnění:

Dne 26.4.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic vydal dne 16.8.2010 pod č.j. Výst./13408/2011/Po vyjádření, že navržená stavba **„Úpravy venkovního prostoru před objektem "Lechnýřovna", Rakovník, SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY“** na pozemku st. p. 211, 212/2, parc. č. 3627/13 v katastrálním území Rakovník je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Odbor dopravy oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Odbor dopravy podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení

stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Odbor dopravy v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělily:
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.2.2011 č.j.: 27941/11
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 1068/11/172 ze dne 18.3.2011
- ČEZ Distribuce, a. s., zn. TO/2011/1032705910 ze dne 2.3.2011
- RAVOS, s.r.o., zn. 34/254/11 ze dne 3.3.2011
- Pavel Srp – ERIMP, zn. V372.11 ze dne 2.3.2011
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Rakovník, č.j. KRPS-179/ČJ-2011-011206-39 ze dne 2.3.2011
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, zn. 859/2011 ze dne 29.3.2011 a zn. 1572/2011 ze dne 21.5.2011
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 2625/47651-ÚP/2011-7103/44 ze dne 8.3.2011
- Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu, zn. MURA/13902/2011 ze dne 11.3.2011
- Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, zn. MURA/16132/2011 ze dne 22.3.2011
- Městský úřad Rakovník; odbor správy majetku, ze dne 21.3.2011
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČ 70885371, Krajské ředitelství, č.j. HSKL-2350-2/2011-RA ze dne 11.3.2011
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, zn. MURA/10124/2011/St ze dne 21.3.2011
- RIO Media a.s., č.j. Vyj-2011-244 ze dne 23.2.2011

Odbor dopravy zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Odbor dopravy rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Luboš Šnejdar, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., RAVOS, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ERIMP - soukromá firma Pavel Srp, RIO Media a.s., Václav Macák, Hana Macáková, Marie Hemensová, TELEFONIKA, s.r.o., Hana Šnejdarová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odbor dopravy po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jitka Doubravová
referent silničního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:
Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RAVOS, s.r.o., IDDS: 5j2tri3
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ERIMP - soukromá firma Pavel Srp, Rubínova č.p. 1146, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta
TELEFONIKA, s.r.o., IDDS: iui8ub4

Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IČ 75151481, Dopravní inspektorát Rakovník, IDDS: 2dtai5u
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd
Muzeum T.G.M. Rakovník, IDDS: fcyk6fh
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební č.p. 12, 111 21 Praha 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČ 70885371, Krajské ředitelství, IDDS: q5whqfb
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník
NIPI ČR, o.s., Náměstí Republiky č.p. 3, 110 01 Praha

Na vědomí:
Městský úřad Rakovník, IČ 00244309, odbor správy majetku, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník